



# CHEVALET pour PEINTRE AMATEUR

Chevalet pour un artiste peintre amateur et son petit + une tablette pour pinceaux, chiffons, crayons, tubes....

 Difficulté Facile

 Durée 24 heure(s)

 Catégories [wf-propertyvalue-area-Art & Culture](#)

 Coût 50 EUR (€)

## Sommaire

Introduction

Étape 1 - Réalisation du Chassis

Étape 2 - Réalisation du pied arrière et de son ouverture

Étape 3 - Réalisation du Coulissant Haut

Étape 4 - Réalisation du Support de toile et son Coulissant

Étape 5 - Réalisation de la Tablette et de son Coulissant

Étape 6 - Montage du Chevalet

Notes et références

Commentaires

## Introduction

La réalisation de ce chevalet de peintre amateur s'articule autour de 4 tasseaux achetés dans un magasin de bricolage. Les outils utilisés sont des outils de base du bricoleur amateur. Aucune aptitude technique sur le travail du bois n'est requise.

## Matériaux


4 tasseaux sapin 1er choix 17 x 38 x 249  
5 boulons tête ronde de 6mm longueur 50mm  
5 rondelles  
5 écrous à ailettes  
1 écrou à encastrer 6mm  
1 boulon à oeil 6mm  
1 petite charnière vis à bois et colle à bois  
différentes chutes de bois des bricolages précédents seront utilisées

## Outils

perceuse et mèches à bois  
petite scie égoïne  
serres joints  
tourne vis  
équerre fausse  
équerre double mètre  
marteau  
crayon à bois


## Étape 1 - Réalisation du Chassis

Couper 3 tasseaux de 170cm. Couper un tasseau traverse basse 75cm. Couper une planche 10 x 35 cm (chute d'un bricolage précédent). Monter le tasseau central sur la traverse et la planche. Coller ou visser. Avec la fausse équerre tracer l'emplacement des tasseaux latéraux. Positionner. Bloquer avec serre-joint, visser. Couper les extrémités rouges a b c d rouges sur le schéma. Poncer.



## Étape 2 - Réalisation du pied arrière et de son ouverture


Couper un tasseau 1,45 m. Visser en bout un support charnière ( chute de tasseau). Visser la charnière au dos de la planche et sur le support. Fabriquer la coulisse sur le pied central ( 1 planchette + 2 cales 8mm). Fabriquer les 2 biellettes. Passer le boulon à travers 1ère biellette ,la coulisse ,2ème biellette, rondelle, écrou. Bloquer en fonction de l'inclinaison souhaitée.



## Étape 3 - Réalisation du Couissant Haut

Couper un tasseau 12 cm. Percer et introduire l'écrou à encastrer. Couper 2 tasseaux 2,2 cm. Coller ces 2 tasseaux. Visser le boulon à oeil. Positionner la rondelle plastique en bout de ce boulon. Fermer le couissant.


Un morceau de tasseau acheté servira de gabarit pour positionner les 2 tasseaux.



## Étape 4 - Réalisation du Support de toile et son Couissant

Réalisation support toile. Couper un tasseau 60 cm. Coller à l'arrière un tasseau ( chute couvre joint). Coller à l'avant petit tasseau ( chute baguette 8x8). Coller 2 petits tasseaux réaliser une équerre. Fixer cette équerre sur le support.

Réalisation du couissant Couper 2 tasseaux de 9cm. Percer et passer les boulons (bloquer les têtes dans le bois des 2 tasseaux). Couper ( chute de médium 8mm) 9x12. Positionner les 2 tasseaux (avec gabarit). Coller ou visser. La partie arrière du couissant est terminée.




## Étape 5 - Réalisation de la Tablette et de son Coulissant

Couper (chute de planche) 10x 45 cm. Couper coller à l'arrière (chute de tasseau 45x45). Couper coller petit tasseau pour rebords de la tablette. Réaliser une petite équerre comme pour le support de toile. Fixer cette équerre à la tablette.

Réalisation du coulissant


Réaliser comme le coulissant précédent Respecter les cotes données sur la photo, la tablette est plus légère que le support de toile.



## Étape 6 - Montage du Chevalet

Poncer pour les finitions. Monter sur le châssis les éléments réalisés. Essayer les blocages et les coulissements.

Le Chevalet est opérationnel



## Notes et références

J'ai cherché à réaliser un chevalet avec le petit + (la tablette), un chevalet plus haut pour peindre debout plus facilement (je suis grand) Des photos de revue ou de magasin spécialisés ont servis de référence.