

Fichier:Node Red with Raspberry Pi 18.JPG

Autostart on boot

If you want Node-RED to run when the Pi is turned on, or re-booted, you can enable the service to autostart by running the command:

```
sudo systemctl enable nodered.service
```

To disable the service, run the command:

```
sudo systemctl disable nodered.service
```

Taille de cet aperçu :800 × 275 pixels.

Fichier d'origine (1 056 × 363 pixels, taille du fichier : 41 Kio, type MIME : image/jpeg)

Node_Red_with_Raspberry_Pi_18

Historique du fichier

Cliquer sur une date et heure pour voir le fichier tel qu'il était à ce moment-là.

	Date et heure	Vignette	Dimensions	Utilisateur	Commentaire
actuel	18 mars 2023 à 19:15		1 056 × 363 (41 Kio)	CETECH11 (discussion contributions)	Node_Red_with_Raspberry_Pi_18

Vous ne pouvez pas remplacer ce fichier.

Utilisation du fichier

La page suivante utilise ce fichier :

Node Red with Raspberry Pi

Métadonnées

Ce fichier contient des informations supplémentaires, probablement ajoutées par l'appareil photo numérique ou le numériseur utilisé pour le créer. Si le fichier a été modifié depuis son état original, certains détails peuvent ne pas refléter entièrement l'image modifiée.

Auteur	HP
Date de la prise originelle	18 mars 2023 à 18:03
Date de la numérisation	18 mars 2023 à 18:03
Date de la prise originelle	33
Date de la numérisation	33