



# Terrasse Top

Le terrasse top est une planche transformée en table de terrasse sans terrasse... Il se fixe en quelques secondes au garde-corps de votre fenêtre et peut accueillir de 2 à 4 personnes. Solide, il peut supporter une charge jusqu'à 20 kilos. Finition bois brut ou plutôt peint, la beauté du terrasse top n'a de limite que celle de votre imagination!

 Difficulté **Moyen**

 Durée **2 heure(s)**

 Catégories **Mobilier, Décoration, Maison**

 Coût **50 EUR (€)**

## Sommaire

Introduction

Étape 1 - Suivre le tutoriel vidéo

Étape 2 - Ajoutez le loquet de sécurité

Étape 3 - Prenez l'air, vous êtes chez vous !

Notes et références

Commentaires

## Introduction

Le terrasse top, c'est l'envie de créer, l'envie d'occuper l'espace et d'en profiter avec ses amis. Le terrasse top a été créé pour ajouter un demi mètre carré à un appartement qui en faisait 35. Et puis c'est devenu le demi mètre carré le plus précieux, celui que l'on ne veut pas quitter, celui que l'on installe au moindre rayon de soleil, celui où on se sent bien. Alors prenez l'air, vous êtes chez vous !

## Matériaux

Pour plus de simplicité, les pièces sont indiquées avec des références produits Catorama. Cependant, Terrasse Top n'a aucun lien avec la marque.

- Plateau
  - 1 plateau en bois 80 cm x 50 cm x 2 cm
  - 2 rabats en bois 25 cm x 5 cm x 2 cm
  - 1 rabat en bois 50 cm x 5 cm x 2 cm
  - 6 vis agglo tête fraisée 3.5 mm x 50 mm
  - 4 boulons tête fraisée en acier zingué 4 mm x 50 mm
  - 8 rondelles plates larges 4 mm (diamètre du trou intérieur)
  - 4 écrous indesserrables en acier zingué 4 mm
  - 10 pattes d'assemblage en acier zingué de 100 mm
  - 2 pattes d'assemblage fortes en acier zingué 200 mm
- Support
  - 4 boulons tête fraisée en acier zingué 5 mm x 80 mm
  - 8 rondelles plates larges 5mm (diamètre du trou intérieur)
  - 4 écrous indesserrables en acier zingué 5 mm
  - 2 équerres à console 20 cm x 25 cm
- Loquet de sécurité
  - 1 équerre de chaise zinguée 30 mm
  - 1 patte d'assemblage 50 mm
  - 1 écrou + 1 boulon

## Outils

- Perceuse / Visseuse avec mèche à bois de 3 mm pour les prétrous et 5 mm pour les trous
- Pince pour tenir les écrous pendant le vissage

## Étape 1 - Suivre le tutoriel vidéo

Le tutoriel de construction du Terrasse Top est disponible en vidéo sur notre site internet, suivez-le !

Si vous avez besoin d'aide, si vous voulez partager une astuce, un conseil, vous pouvez utiliser le fil de discussion de WikiFab.




## Étape 2 - Ajoutez le loquet de sécurité

Le loquet de sécurité est composé d'une petite équerre et d'un plat fixés ensemble par un boulon et un écrou. Le plat s'abaisse au niveau de la rambarde et empêche le Terrasse Top de reculer vers l'extérieur et donc de sortir du rail.

Ainsi, l'ensemble est solidement fixé !

(cette partie sera bientôt détaillée dans la vidéo)



## Étape 3 - Prenez l'air, vous êtes chez vous !

💡 Postez les photos de votre Terrasse Top sur les réseaux sociaux avec le hashtag **#terrassetop**. Nous serons très heureux de voir vos réalisations et nous pourrions les relayer sur nos comptes !

Pour que le site se développe, nous avons besoin de votre soutien. Plus vous likez, plus nous ajouterons de contenu: vidéos, plans pour les différents types de balcons, tutoriels...

Retrouvez Terrasse Top sur :

- Facebook
- Twitter
- Youtube
- Instagram
- Tumblr





---

## Notes et références

- [Lien vers le site de Terrasse Top](#)
- Le Terrasse Top est un projet créé par Mathieu Anderhalt