


Presse à Chaud

Presse à Chaud chinoise bon marché

 Difficulty Easy

 Duration 15 minute(s)

 Categories Machines & Tools

 Cost 0 EUR (€)

Contents

Step 1 - Préparation basique

Step 2 - Comment régler la température et le temps

Step 3 - Transfert

Comments

Materials

Tools

Step 1 - Préparation basique

- Allumez l'interrupteur et l'affichage vous montrera la température.
- Réglez la température et le temps en suivant le tableau :


| Objet | Température Initiale | Température Maximale | Temps Sec | Type |
|-------------------|----------------------|----------------------|-----------|-------------|
| Mug | 110 | 165 | 40 | Sublimation |
| Carrelage | 110 | 165 | 40 | Sublimation |
| Plaque Métallique | 110 | 148 | 40 | Sublimation |
| Assiette | 150 | 179 | 150 | Sublimation |
| T-Shirt | 150 | 179 | 30-50 | Sublimation |
| T-Shirt | 150 | 179 | 10-20 | Transfert |
| T-Shirt | 150 | 179 | 15 | Vinyle |

Step 2 - Comment régler la température et le temps

1. Appuyez sur le bouton "MODE" une fois, l'info "SET" clignote. Appuyez sur la flèche gauche pour diminuer et la flèche droite pour augmenter la température initiale.
2. Appuyez sur le bouton "MODE" une seconde fois, "TEMP" clignote. réglez la température maximum.
3. Appuyez sur le bouton "MODE" une troisième fois, "TIME" clignote, réglez le temps
4. Appuyez sur le bouton "MODE" une quatrième fois, les réglages sont finis, la machine se met en fonction.

Step 3 - Transfert

1. Définissez la température correspondante à l'objet qui va être décoré.
2. Il faut quelques minutes pour atteindre la température de chauffage initiale.
3. Appuyez sur la touche d'exécution (le carré), abaissez la plaque de chauffe avec la poignée.
4. Attendez. À la fin du travail, une sonnerie va retentir.
5. Remontez la plaque de chauffe avec la poignée et appuyez sur la touche d'exécution pour arrêter la sonnerie.
6. Passez à l'article suivant ou arrêter la machine

 Attention, la plaque de chauffe est brûlante. Ne pas mettre la main dessus ni dessous.