


# Cadre 45 degrés - Deux photos

Cadre vivant avec 2 images

 Difficulté Moyen

 Durée 2 heure(s)

 Catégories Décoration

 Coût 40 EUR (€)

## Sommaire

Introduction

Video d'introduction

Étape 1 - Choix et dessin sur Inkscape

Découpe

Gravure

Étape 2 - Affleureuse à 45 °

Commentaires

## Introduction

Réalisation d'un cadre qui change de contenu en fonction de l'endroit où l'on est.



## Matériaux

1 planche peuplier (bois blanc) 4mm (1000x610mm)

Colle à bois (ou de décoration)

## Outils

Découpeuse / graveuse laser (ici trotec speedy 400)

Ponceuse ou papier à poncer

Défonceuse avec fraise à 45 ° (affleureuse)

Logiciels : Inkscape, JobControl

Driipro



cadre.svg


## Étape 1 - Choix et dessin sur Inkscape

Dessin des lamelles (ici 300mm x 30mm). Ne pas oublier d'ajouter les encoches.

Je suis parti sur des illustrations de 250mmx250mm en N/B.

Suppression des doubles lignes pour gagner du temps machine.

 La numérotation ne sert qu'en cas d'oubli des positions ;)



## Découpe

- Puissance : 100
- Vitesse : 0.75

## Gravure

- Puissance : 100
- Vitesse : 100

---

## Étape 2 - Affleureuse à 45 °

Après la gravure et la découpe, passage à l'affleureuse pour avec des lamelles avec des tranches à 45° –

Pourquoi ? Afin de ne pas avoir de grosses lignes sur les images lorsque les lamelles sont emboîtées.

Finition :

- Encollage pour avoir une solidité relative surtout pour le transport.
- Ajout de deux petits trous et fil de pêche afin d'accrocher le tout.

