



# Cadre en gravure plexi façon pochoir

Gravure sur plusieurs épaisseurs de plexi pour effet de relief.

 Difficulté Facile

 Durée 2 heure(s)

 Catégories Décoration

 Coût 15 EUR (€)

## Sommaire

Étape 1 - Choisir une photo

Étape 2 - Traiter la photo avec Inkscape

Étape 3 - Dégrouper les niveaux de gris

Étape 4 - Passer à la gravure

Étape 5 - Assembler

Étape 6 - Résultat final

Notes et références

Commentaires

## Matériaux

- Du PMMA ou plexi qui passe à la gravure et découpe laser, dans les dimensions souhaités pour faire au moins 2 couches
- Un plaque d'une matière sombre, pour faire la panneau arrière du montage, ici nous avons utilisé de l'ABS.
- Une cordelette, pour l'assemblage et l'accroche du cadre.

## Outils

- Une graveuse laser.
- Un ordinateur avec Inkscape

## Étape 1 - Choisir une photo

Pour cet exemple nous allons utiliser ce bon vieux Chuck.




## Étape 2 - Traiter la photo avec Inkscape

On utilise Inkscape

On ouvre la photo choisie et on clique droit dessus.

On utilise la fonction "vectoriser un objet matriciel" avec 3 passes en choisissant "niveaux de gris".

On obtient ces niveaux de gris au dessus de la photo d'origine (ici, je les ai glissés sur la gauche).



## Étape 3 - Dégrouper les niveaux de gris

Dans Inkscape, on supprime notre photo d'origine pour ne garder que la vectorisation en niveaux de gris.

On clique droit et on choisit "dégrouper" pour pouvoir voir ces différents niveaux de gris. Seuls les 2 niveaux du dessus, les 2 silhouettes de Chuck, seront utiles ici.







## Étape 4 - Passer à la gravure

En utilisant Inkscape, ou le logiciel de la graveuse laser, on mets ces 2 silhouettes dans un cadre, en pensant à bien vérifier l'alignement et en ajoutant des trous pour passer la cordelette d'accroche.

On utilise le même cadre et les mêmes trous pour la couche du fond.


Ici nous avons gravé une silhouette avec des lignes horizontales, et l'autre avec des lignes verticales.



## Étape 5 - Assembler

On passe la cordelette dans les trous, en faisant des nœuds derrière pour la bloquer. Il y a donc deux nœuds derrière les trous du bas du cadre.

La cordelette repasse devant, puis la longueur de cordelette derrière le cadre en haut sert à accrocher le cadre au mur.



---

## Étape 6 - Résultat final

On peut accrocher notre cadre au mur et contempler le résultat déco.



---

## Notes et références

Réalisé dans le cadre du concours Trotec avec Wikifab.

Nous avons réalisé ce cadre en nous inspirant du travail de Christophe, un membre de l'association Lille Makers, pour la fabrication de pochoirs avec un plotter de découpe et Inkscape. Vous pouvez voir son travail ici : [ouiaremakers.com/posts/tutoriel-diy-la-base-du-graff-et-du-pochoir](http://ouiaremakers.com/posts/tutoriel-diy-la-base-du-graff-et-du-pochoir).

