Chaise Rietveld - Poulpe x Les Saprophytes

Chaise Rietveld.



Difficulté Moyen



① Durée 0 heure(s)



Catégories Mobilier

① Coût 0EUR(€)

Sommaire

Étape 1 -

Commentaires

Matériaux

		Largeur / profondeur	Longueur	Nb de pce	Couleur	Emplacements des trous pour les chevilles	
А	Accoudoirs [planche]	90 x 30	450	2	Noir et jaune	2 trous à 75 et 245 mm du bord arrière, centrés au niveau de la largeur. 2 trous à 45 mm du bord arrière, à 15 mm de chaque côté.	- Des chevilles en bois - Des visses à bois
В	Pieds arrières (tasseaux)	30 x 30	470	2	Noir et jaune	1 trou à 15 mm du haut sur la face arrière de la section. 1 trou à 385 mm du haut, sur la face in- terne (les mêmes trous en miroir pour la seconde section).	
С	Poteaux des accoudoirs (tasseaux)	30 x 30	430	2	Noir et jaune	1 trou sur à 355 mm du haut sur la face arrière. 1 trou à 255 mm du haut sur la face avant. 1 trou à 385 mm sur haut sur la face interne (même chose en miroir pour la deuxième).	
D	Grandes sec- tions transver- sales [tasseaux]	30 x 30	660	2	Noir et jaune	3 trous à 45, 215 et 615 mm du bord arrière sur la face externe de la section. Les deux derniers trous doivent être perçés entièrement même chose en miroir pour la deuxième section].	
Е	Pieds avants (tasseaux)	30 x 30	330	2	Noir et jaune	2 trous à 45 et 215 mm du haut sur la face arrière, 1 trou à 24 mm du haut sur la face intérieure [même chose en miroir pour la deuxième section]	
F	Sections transversales horizontales (tasseaux)	30 x 30	600	4	Noir et jaune	Sur les 4 sections : 2 trous à 45 mm de chaque bout. Sur 2 des 4 sections : 2 trous à 75 mm de chaque bout, sur la face inférieure.	Outil. - Une ascie - Une wisseuse - Un marteau
G	Support dossier (tasseaux)	30 x 30	660	1	Rouge	Sur la face supérieure : 2 trous à 45 et 105 mm de chaque bout. Les trois doivent tous être perçés entièrement.	
Н	Dossier (planchel	330 x 12	880	1	Bleu marine	A centrer et visser sur les sections transversales horizontales et le support de dossier avec des visses à bois.	
I	Assise [planche]	360 x 12	450	1		A centrer et visser sur les sections transversales horizontales avec des visses à bois.	

ls

Matériaux

Outils

Étape 1 -

