Fichier: Table basse en bois avec tiroirs m tal TABLE separation en MDF pour tiroirs.jpg



Taille de cet aperçu : 337 × 599 pixels.

Fichier d'origine (1836 \times 3264 pixels, taille du fichier : 1,31 Mio, type MIME : image/jpeg)

Fichier téléversé avec MsUpload on Spécial: Ajouter Données / Tutoriel / Table_basse_en_bois_avec_tiroirs_métal

Historique du fichier

Cliquer sur une date et heure pour voir le fichier tel qu'il était à ce moment-là.

	Date et heure	Vignette	Dimensions	Utilisateur	Commentaire
actu	9 décembre 2016 à 20:01		1836 × 3264 (1,31 Mio)		Fichier téléversé avec MsUpload on Spécial:AjouterDonnées/Tutoriel/Table_basse_en_bois_avec_tiroirs_métal

Vous ne pouvez pas remplacer ce fichier.

Utilisation du fichier

Les 2 pages suivantes utilisent ce fichier:

Table basse avec tiroirs métal Table basse avec tiroirs métal/fr

Métadonnées

Ce fichier contient des informations supplémentaires, probablement ajoutées par l'appareil photo numérique ou le numériseur utilisé pour le créer. Si le fichier a été modifié depuis son état original, certains détails peuvent ne pas refléter entièrement l'image modifiée.

epais son ctat	original, certains details peavent he pas refleter entierement i mage mountee.				
Fabricant de	compung				
l'appareil photo	samsung				
Modèle de	SM-A300FU				
l'appareil photo					
Temps	1/30 s (0.033333333333333333333333333333333333				
d'exposition	1/30 \$ (0,0333333333333 \$)				
Ouverture	f/2,4				
Sensibilité ISO	125				
Date de la prise	4 décembre 2016 à 10:20				
originelle	4 decembre 2010 à 10.20				
Longueur	3,3 mm				
focale	3,3 mm				
Largeur	3 264 px				
Hauteur	1836 px				
Orientation	Normale				

Résolution					
horizontale	72 ppp				
Résolution	72 ppp				
verticale					
Logiciel utilisé Date de	A300FUXXU1CPH3				
modification du fichier	4 décembre 2016 à 10:20				
Positionnement YCbCr	Centré				
Programme d'exposition	Programme normal				
Version EXIF	2.2				
Date de la numérisation	4 décembre 2016 à 10:20				
Signification de	1. Y				
chaque	2. Cb				
composante	3. Cr 4. N'existe pas				
vitesse	1. Textiste pas				
d'obturation de l'APEX	4,9				
Ouverture de l'APEX	2,52				
Luminance APEX	1,97				
Correction d'exposition	0				
Ouverture	2,53 APEX (f/2,4)				
maximale Mode de					
mesure Source de	Moyenne pondérée au centre				
lumière	Inconnue				
Flash	Flash déclenché				
Commentaires de l'utilisateur	ALCSIF56.�D�ÿDt�(+�*Sipÿ*�0ĒÿyĒ,��±ÿÿ— ��UÿŸ_@�JT�XWT�X.�*�ÿ�-���XUTYZU�� ��UÿŸ_@�JT�XWT�X.�*�ÿ�-���XUTYZU�� ����������������������������������				
., .	¥ííííø&ï(�.D�@�)�ÿiÝÌ!�PCL1421759 CALG08QUHE01VM CRC01				
Version FlashPix prise en charge	0 100				
Espace colorimétrique	sRGB				
Type de capteur	Capteur de couleur à une puce				
Type de scène	Image photographiée directement				
Mode d'exposition	Automatique				
Balance des blancs	Automatique				
Longueur focale pour un film 35 mm	31 mm				
Type de capture de la scène	Standard				
Identifiant unique de l'image	G08QUHI01AW				
Version de la balise GPS	2.2.0.0				