



# Sapin de Noël

Sapin de Noël, réalisé en bois de section 55X25

 Difficulté Moyen

 Durée 3 heure(s)

 Catégories Décoration

 Coût 50 EUR (€)

## Sommaire

Étape 1 -

Étape 2 -

Commentaires



## Matériaux

- 7 longueurs de tasseaux d'environ 55X25
- 2 longueurs de tiges filetée de 10 millimètres avec une jonction
- 2 écrous de 10 millimètres
- vernis incolore ( selon vos désirs)

## Outils

- une scie pendulaire
- une ponçeuse orbitale
- une perceuse a colonne

Étape 1 -



## Étape 2 -

- Commencez par poncer les longueurs de tasseaux.
- Coupez une longueur de 650 millimètres, et les suivantes en retirant 20 millimètres à chaque fois, jusqu'à arriver au sommet avec un morceau de 50

millimètres.

- Coupez une quarantaine de morceaux de la largeur de votre section de tasseau, qui vous servira d'entretoise entre chaque longueur, ainsi qu'à la réalisation du pied.
- Coupez une longueur de 500 et une de 400 millimètres qui vous servira à faire le pied.
- Mettre un forêt de 10,5 sur votre perceuse à colonne.
- Percez au milieu de toutes les longueurs, ainsi que sur les morceaux qui serviront aux entretoises et au pied.
- Vissez un écrou à l'extrémité, puis emboitez la longueur de 400 et 500 pour le pied, ensuite emboitez une dizaine d'entretoises pour hauteur du pied.
- Emboitez la longueur de 650 suivi d'une entretoise, jusqu'au sommet du sapin, terminez par mettre un écrou en haut, puis serrez pour consolider.

