

# Table de chevet simple en bois

Une table de chevet en bois de construction très simple

 Difficulté Facile

 Durée 2 jour(s)

 Catégories Mobilier

 Coût 25 EUR (€)

## Sommaire

Étape 1 - Découpe des planches

Étape 2 - Raynures sur les tiroirs

Étape 3 - percer les trous des tourillons

Étape 4 - assembler les tiroirs

Étape 5 - assemblage du meuble 1

Étape 6 - assemblage le meuble 2

Étape 7 - Finitions

Commentaires

## Matériaux

- une planche de bois massif 18mm \* 2m \* 40cm
- une planche de bois massif 18mm \* 2m \* 20cm
- un tasseau
- 2 planches de medium 3mm \* 35cm \* 35cm (fond des tiroirs)
- 1 planche de medium 3mm \* 40cm \* 35cm (arrière du meuble)
- 2 poignées de tiroir
- vis
- tourillons (chevilles de bois)
- colle à bois

## Outils

- scie circulaire
- perceuse
- guide de perçage pour l'assemblage avec tourillons

## Étape 1 - Découpe des planches

On découpe la grande planche de 40cm en 4 planches, avec les longueurs suivantes :

- le dessus : 42cm \* 40cm
- l'étagère : 38,8cm \* 40cm
- les cotés (x2) : 59,6cm \* 40cm

Pour les tiroirs :

On découpe la petite planche en :

- 2x Faces de tiroir : 42cm \* 20cm
- 2x fonds de tiroir : 37,6cm \* 10cm
- 4x cotés de tiroir : 34,4cm \* 10cm

## Étape 2 - Rainures sur les tiroirs

Pour pouvoir fixer le médium du fond des tiroirs, on fait des rainures sur chaque côté de tiroir.


La scie circulaire est l'outil adéquat pour ça. Bien régler la profondeur de coupe, et préparer une cale de guide à bonne distance pour faire une découpe propre.

Les rainures ont 3mm de profondeur (minimum) et 3mm de large (épaisseur du médium). Elle sont fait à 5mm du bord de la planche. Pour la rainure sur la face avant du tiroir, on s'arrêtera avant le bord pour quelle reste invisible.



## Étape 3 - percer les trous des tourillons

Pour fixer les tiroirs, on fait des trous de tourillons, en utilisant le guide de perçage, pour obtenir un perçage précis.



## Étape 4 - assembler les tiroirs

Après avoir mis de la colle à bois sur les bords, et dans les trous des tourillons, on assemble le tiroir.



## Étape 5 - assemblage du meuble 1

Pour assembler le meuble :

on prépare des trous de tourillons pour assembler les cotés au dessus, et à l'étagère.

on fixe 4 tasseaux en carré pour faire la base du meuble

on visse des tasseaux sur les cotés du meuble pour faire les glissières des tiroirs.

Prendre un tiroir en gabarit pour ça, et répliquer symétriquement sur le coté opposé



## Étape 6 - assemblage le meuble 2

une fois les pièces préparées, il ne reste plus qu'à les assembler.

Pour fixer le tout, visser la base en tasseau aux cotés du meuble et visser la planche de medium sur l'arrière du meuble.

Cela suffit pour que le meuble soit solide, il n'est pas nécessaire de coller les pièces, cela permet un démontage facile si besoin.



## Étape 7 - Finitions

pour les finitions, fixer des poignées aux tiroirs, et passer 2 couches de vernis sur tout le meuble.

