


Tableau vigneron

Tableau décoratif permettant de recycler les bouchons de vin

 Difficulté **Moyen**

 Durée **2 heure(s)**

 Catégories **Mobilier, Recyclage & Upcycling**

 Coût **30 EUR (€)**

Sommaire

Introduction

Étape 1 - Création du cadre

Étape 2 - Préparation de la vitre

Étape 3 - Baguettage du cadre

Étape 4 - Création du lettrage

Étape 5 - Préparation du panneau arrière

Étape 6 - Création de l'encoche

Étape 7 - Atelier peinture

Étape 8 - Montage final

Commentaires

Introduction

Grand amateur de vin, j'ai pris pour habitude de garder les bouchons des bouteilles bus pour les placer dans dans bocaux pour faire de la décoration. Malheureusement les bocaux se sont accumulés et je voulais quelqu'un de moins courant et qui puisse décorer joliment la salle à manger, lieu où j'aime déguster un bon verre de vin.

Matériaux

- une grand planche de bois, choisissez une épaisseur entre 5 et 8cm et une longueur de 2 mètres (7€)
- une longue baguette de bois de 2 mètres (4€)
- une vitre de verre blanc de 4-5mm d'épaisseur (5-6€)
- une plaque de contreplaqué fine (2€)
- des petites équerres 4 ou 8 (4€ les 20)
- une vingtaine de petits clous (2cm de longueur, le plus fin possible)
- peinture
- une dizaine de bouchons de vin
- du lettrage (10€)

Outils

- un tournevis
- un marteau
- une scie à bois (dite scie égoïne)
- un pinceau
- un cutter
- un mètre ruban

Étape 1 - Création du cadre

La première pensée serait de vouloir acheter un cadre mais les cadres profonds (au moins 4-5cm de vraie profondeur = entre la vitre et le fond) sont plus rares qu'il n'y paraît ou alors bien chers. Il peut alors être nécessaire, voire rentable, de fabriquer son propre cadre

Pour cela, rien de bien compliqué, il suffit de prendre la planche de 2mètres et coupez en quatre bouts afin de faire les côtés de votre cadre. A vous de calculer la taille des planches pour définir la taille finale de votre cadre, en gardant en tête la formule : planche 1 + planche 2 + planche 3 + planche 4 <= la longueur de votre grande planche

La partie la plus complexe revient à lier les planches entre de manière parfaitement perpendiculaires. Idéalement, cela se fait avec des serre-joints, mais avec un peu de débrouillardise, c'est faisable avec des gros dicos.

Il faut enfin viser les équerres qui donneront la solidité à l'ensemble

⚠ Les équerres doivent être mise à quelques millimètres du bord, plus exactement égal à l'épaisseur de la vitre car cela permettra de la maintenir et lui éviter de tomber vers l'intérieur



Étape 2 - Préparation de la vitre

Viens maintenant la partie "délicatesse" où il s'agit de découper une vitre à la bonne taille.

Pour cela, commencez par prendre les mesures au millimètre près de l'intérieur de votre cadre. Prenez bien la longueur et la largeur de chaque côté pour vous assurez que le cadre est bien rectangulaire. Rendez-vous ensuite dans le magasin de bricolage près de chez vous. Vous pouvez alors soit acheter un stylo découpe-verre et faire la découpe vous-même ou bien laisser le magasin découper le verre pour vous aux bonnes dimensions, cela vous évitera les ratés et les blessures.

💡 Prenez du verre de 4 ou 5 mm d'épaisseur. Cela le garde fin et pas trop fragile. En dessous, le moindre choc pourrait le casser/fissurer.

⚠ Une fois coupée, la plaque de verre reste aussi coupante qu'un tesson de verre. Manipulez-la tout le temps avec des gants


Une fois posée, votre cadre doit commencer à prendre forme comme le montre la photo



Étape 3 - Baguettage du cadre

Comme vous le constatez la vitre de passe pas à travers le cadre grâce aux équerres.

- Si vous avez mal positionné vos équerres et que la vitre bouge un peu, vous pouvez la stabiliser en ajoutant des taquets à clouer, qu'il faudra peindre pour ne pas les rendre trop visibles



Étape 4 - Création du lettrage

Il s'agit maintenant de créer le lettrage pour afficher le message de son choix sur la vitre.

La solution la moins onéreuse consiste à acheter une feuille auto-collante et d'y découper au cutter nos lettres. Cela a néanmoins deux inconvénients:

- peu précis
- impossible de laver la vitre du tableau sans abimer les auto-collants


La solution alternative consiste à commander du lettrage professionnel inversé pour le coller à l'intérieur du tableau.

Il existe plusieurs sites spécialisés et j'ai pour ma part utilisé celui-ci: <https://www.lettrepub.fr/>

Il suffit de commander les mots un par un, en choisissant bien la couleur et surtout en **cochant bien l'option inversé**

Une fois le lettrage reçu, il ne reste qu'à le coller proprement

- Utilisez une règle pour bien aligner les mots les uns avec les autres.



Étape 5 - Préparation du panneau arrière

Le panneau arrière est la partie la plus simple puisqu'il s'agit de découper le contreplaqué pile à la taille de votre cadre. Normalement vous avez pris du contreplaqué fin, ce qui fait qu'il se découpera facilement avec un bon cutter

Étape 6 - Création de l'encoche

Dernier point important, à moins que vous n'ayez dès maintenant tous les bouchons de vin nécessaires, l'intérêt du tableau est de pouvoir se voir remplir au fil des bouteilles bues.

Pour cela, prenez votre scie et découpez une encoche de 2cm sur 2cm environ. L'encoche se trouve côté mur et non côté vitre.

💡 posez la plaque arrière et regardez si un bouchon passe plus ou moins facilement. Attention, certains sont plus larges que d'autres. Ignorez les bouchons de champagne/cidre qui sont vraiment trop larges

Étape 7 - Atelier peinture



Étape 8 - Montage final

Voici maintenant le moment de vérité où il est nécessaire d'attacher les pièces ensemble et clouer le tout avec délicatesse (pour ne pas briser la vitre)

Normalement dans l'ordre vous devriez faire ceci

- 1- Prendre le cadre
- 2- Poser la vitre de manière à ce que le lettrage soit à l'intérieur et que l'encoche soit bien vers le haut
- 3- Poser les baguettes par dessus et clouez-les
- 4- Retournez le cadre et posez la face arrière couleur vers l'intérieur
- 5- Clouez la face arrière avec les petits clous. Normalement ils rentrent facilement alors ne tapez pas trop fort

Et voilà, votre cadre est prêt, vous n'avez plus qu'à glisser vos bouchons dans l'encoche et accrocher le cadre où vous le souhaitez

