Fichier: Table basse en bois avec tiroirs m tal TABLE mise en place des tiroirs.jpg



Taille de cet aperçu :800 × 450 pixels.

Fichier d'origine (3 264 × 1 836 pixels, taille du fichier : 1,31 Mio, type MIME : image/jpeg)

 $Fichier\ t\'el\'evers\'e\ avec\ MsUpload\ on\ Sp\'ecial: Ajouter Donn\'ees/Tutoriel/Table_basse_en_bois_avec_tiroirs_m\'etal$

Historique du fichier

Cliquer sur une date et heure pour voir le fichier tel qu'il était à ce moment-là.

	Date et heure	Vignette	Dimensions	Utilisateur	Commentaire
actuel	9 décembre 2016 à 20:02	711	3 264 × 1 836	HELIS (discussion contributions)	Fichier téléversé avec MsUpload on
			(1,31 Mio)		Spécial: Ajouter Données/Tutoriel/Table_basse_en_bois_avec_tiroirs_métal

Vous ne pouvez pas remplacer ce fichier.

Utilisation du fichier

Aucune page n'utilise ce fichier.

Métadonnées

Ce fichier contient des informations supplémentaires, probablement ajoutées par l'appareil photo numérique ou le numériseur utilisé pour le créer. Si le fichier a été modifié depuis son état original, certains détails peuvent ne pas refléter entièrement l'image modifiée.

acpais son ctat	original, certains details pedvent he pas reneter entier e
Fabricant de l'appareil photo	samsung
Modèle de l'appareil photo	SM-A300FU
Temps d'exposition	1/33 s (0,03030303030303 s)
Ouverture	f/2.4
Sensibilité ISO	320
Date de la prise originelle	4 décembre 2016 à 09:12
Longueur focale	3,3 mm
Largeur	3 264 px
Hauteur	1836 px
Orientation	Normale
Résolution horizontale	72 ppp
Résolution verticale	72 ppp
Logiciel utilisé	A300FUXXU1CPH3
Date de modification du fichier	4 décembre 2016 à 09:12
Positionnement YCbCr	Centré
Programme d'exposition	Programme normal
Version EXIF	2.2
Date de la numérisation	4 décembre 2016 à 09:12

Signification de	1. Y 2. Cb				
chaque	2. Cu 3. Cr				
composante					
	4. N'existe pas				
vitesse					
d'obturation de	5,05				
l'APEX					
Ouverture de					
l'APEX	2.52				
Luminance					
APEX	0,66				
Correction	0				
d'exposition	<u> </u>				
Ouverture	2,53 APEX (f/2,4)				
maximale					
Mode de	M				
mesure	Moyenne				
Source de					
lumière	Inconnue				
Flash	Flash déclenché				
FlaSII	riasi deciencie ALCSIIF5�**Ë�ÿÿ•Ž�Mö�æþÿ,#½ÊÿÿÒw�r½ÿÿlÿÿÿ�Tÿÿ?-�*WÉ[+W¾[I�œ�ÿ�-��¾[,W»[�W�����€��t£°Ir�²*��àýã ��Üî�Ÿf#_f#_^Ú�ÿÿ«Ë�Ôù�-Øþÿ'-				
Commentaires de l'utilisateur					
Version					
FlashPix prise	0 100				
	0100				
en charge					
Espace	sRGB				
colorimétrique					
Type de	Capteur de couleur à une puce				
capteur	Suprem de contact d'anti-pace				
Type de scène	Image photographiée directement				
Mode					
d'exposition	Automatique				
Balance des					
blancs	Automatique				
Longueur	24				
focale pour un	31 mm				
film 35 mm					
Type de					
capture de la	Standard				
scène					
Identifiant					
unique de	G08QUHI01AW				
l'image					
Version de la	2000				
balise GPS	2200				