

# Logo d'entreprise

ADG TRANSPORT PART TOUT EN GUYANE

 Difficulté **Moyen**

 Durée **14 heure(s)**

 Catégories **Art**

 Coût **80 EUR (€)**

## Sommaire

Introduction

Étape 1 - TELECHARGE IMAGE

Étape 2 - VISI CUT

Étape 3 - DECOUPE LASER

Étape 4 - IMPRIMANTE 3D

Étape 5 - COMMENT TRAVAILLE LE BOIS

Étape 6 - PLOTTRE DECOUPE

Commentaires

## Introduction

COMMENT EN PEUT FAIRE UN LOGO D'ENTREPRISE AVEC DU BOIT



### Matériaux

### Outils

---

## Étape 1 - TELECHARGE IMAGE


- 1.télécharge les image sur Google
- 2.Inkscape
- 3.vectorise
- 4.assemblage



## Étape 2 - VISI CUT

Réglage

1. la configuration: tout mark
2. position: 1mm sur 1mm
3. configuration de laser: power 20; speed 80
4. exporte le g-code



## Étape 3 - DECOUPE LASER

1. envoyer le G-CODE sur la machine
2. en préparé le plexiglas une fois prête en lance la découpe



## Étape 4 - IMPRIMANTE 3D

En vas sur tinkercad en prend deux cylindre la première en mais H=2mm L=8sur8 mm la deuxième H=25 L=6sur6 mm après avoir fait tout ça en l'envoi sur l'imprimante 3D.

## Étape 5 - COMMENT TRAVAILLE LE BOIS

J'ai prit 5 morceau de bois les longueur plu de 30cm en suite les colle en semble j'ai attendu 12 h pour que c'est bien colle et après en passe au pansage il faux bien pansé pour tout la surfa sois liste en peut utiliser des disque a pansé de 80,60et 120 en dernier après avoir fais tout se la en peut passé au marquage du tembé.

L'étape du découpage

en coupe le tour du tembé avec la SCIE SAUTEUSE en prend la défonceuse pour bien finir pour que ça donne la forme.  
en panse encor une fois pour bien lisse.

En passe au vernissage

j'ai mi deux couche de verni sur le bois pour le protéger en attend 2h pour que le verni sois bien sec  
en commence à rassemblé le plexiglas et le bois.



## Étape 6 - PLOTTRE DECOUPE

En choisi les couleur moi j'ai choisi trois couleur différent une fois fais ca en mais sur la tapis de découpe mais le sur la plottre découpe en suite en téléporte tout les partir quand besoin en le mais sur du papier transfert pour vin le colle sur le plexiglas

